

Dr. Margarete Hartmann

Kinder- u. Jugendärztin, Neuropädiatrie
89522 Heidenheim/Brenz – Germanenstr. 146
Tel: 07321-277772 www.hartmann-kunkel.de

Röteln

<u>Hervorgerufen durch:</u>	Röteln-Virus
<u>Übertragung:</u>	Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch
<u>Inkubationszeit:</u>	2 bis 3 Wochen
<u>Ansteckungsfähigkeit:</u>	7 Tage vor Ausbruch des Hautausschlages bis 8 Tage danach
<u>Krankheitszeichen:</u>	Fieber, Hautausschlag, über die Hälfte der Erkrankungen läuft ohne sichtbare Krankheitszeichen, bei Erwachsenen oft schwere Verläufe
<u>Komplikationen:</u>	Bei Infektion von Schwangeren drohen Fehlgeburt und Missbildungen des Kindes wie Herzfehler, Augenmissbildungen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten (Röteln-Embryopathie)

Epidemiologische Daten:

6 % der Frauen in Deutschland im gebärfähigen Alter haben keinen Rötelnschutz!

Jedes Jahr werden in Deutschland 20 bis 50 Kinder mit einer Rötelnembryopathie geboren.

Sicherheit kann hier nur ein Bluttest verschaffen.